

Usnesení z jednání rady obce ze dne 7.7.2004

1. Rada obce schvaluje :

- zápis z jednání rady obce ze dne 23.6.2004
- další jednání rady obce 28.7. 2004, v 17 :00 hod
- schvaluje denní limit pokladny pro II. -IV. čtvrtletí 2004 ve výši 30 000,- Kč
- schvaluje doporučení ministerstva obrany na přemístění pomníku padlých ve 2. světové válce na původní místo
- konání veřejného zasedání ZO v termínu dne 18.8.2004
- proplacení faktur:
- schvaluje odměnu ve výši 1,20 Kč za zadávání informací o knižních svazcích do systému elektronické evidence knih v MK
- realizaci nezbytných stavebních úprav zpevněných ploch na ul. Nová

2. Rada obce ukládá :

- místostarostovi obce předložit k projednání v ZO přemístění pomníku padlých ve 2. světové válce na původní místo
- starostce obce objednat komplexní řešení stavebních úprav válečného hrobu na ul. Náměstí Osvobození
- starostce obce pozvat na následující jednání RO ředitelku MŠ Kostice
- starostce obce zjistit vlastníky pozemků na ul. U rybníka
- starostce obce předložit k projednání v ZO 18.8.2004 nabídku na provedení stavebních prací v I.patře MŠ

3. Rada obce bere na vědomí:

- splnění úkolů z jednání rady obce
- informace o průběhu investičních akcí
- platbu na účet obce z těžby vyhrazených nerostů
- cenovou nabídku na provedení stavebních prací na akci „Půdní vestavba šatny TJ Sokol Kostice“
- sdělení firmě Hantály ,a.s. o dalším zástupci Obce Kostice na valné hromadě - místostarosta obce
- informace z valné hromady Vodovody a kanalizace Břeclav konané dne 28.6.2004
- informace z besedy Dunaj-Odra-Labe konané dne 29.6.2004 v Lanžhotě
- obsah zápisu z kontroly provedené pracovníky Ministerstva životního prostředí v areálu Agrodružstva Kostice
- usnesení č. 1065/04 zastupitelstva Jihomoravského kraje o udělení dotace Obci Kostice na dostavbu šaten pro TJ Sokol Kostice
- informaci o pozemcích p.č. 3053 a 107/35

3. Rada obce neschvaluje :

- nabídku na odběr mimořádného čísla časopisu Parlamentního zpravodaje
- umístění plakátů na stožárech veřejného osvětlení